

Dichiarazione di prestazione

Nr. 04-CPR-13



07

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Pozzetti tipo normale 40x40-50x50-60x60-80x80-90x90-100x100-120x120
Prolunghe tipo normale 40x40-50x50-60x60-80x80-90x90-100x100-120x120
Pozzetti sifonati tipo Padova normale 40x40x60
Pozzetti tipo rinforzato 40x40-50x50-60x60-80x80-90x90-100x100-120x120
Prolunghe tipo rinforzato 40x40-50x50-60x60-80x80-90x90-100x100-120x120
Pozzetti sifonati tipo Padova rinforzato 40x40x60
Coperchi 80x80-90x90-100x100-120x120 spessore 20 cm.
Pozzetti tipo rinforzato 150x150 - 175x175 - 200x200
Prolunghe tipo rinforzato 150x150 - 175x175 - 200x200
Coperchi 150x150 spessore 20 cm.
Coperchi 175x175 - 200x200 spessore 25 cm.

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

043-044-045-046-047-048/058-061-064-067-070-073/213 / 078-079-080-081-082-083-084/090-092-095-098-111-102-105 /215/ 128/T-132/T-135/T / 085-075-076 / 109-075/2-076/3 / 136/T-175/T-176/T

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

UNI EN 1917: Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali.

Impiego previsto: Permettere l'accesso e consentire l'aerazione e la ventilazione dei sistemi di scarico e fognatura, per esempio su vie di traffico, aree di parcheggio, corsie di emergenza ed esterno di edifici.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:



Cav. Cestaro Gustavo srl
Via Meucci, 1
31022 Preganziol (TV)
Tel. +39 0422 633156 – Fax +39 0422 331143
e-mail: info@cestaro-cav.it

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Non applicabile

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza meccanica	NPD	EN 1917:2004
Tenuta all'acqua	NPD	EN 1917:2004
Durabilità	Classe di esposizione in esercizio XA1	EN 1917:2004
a/c	<0,45	
Dimensioni dell'apertura dei coperchi	600x600 mm	EN 1917:2004

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di CAV. CESTARO GUSTAVO SRL
Cav. Gustavo Cestaro – Consigliere e Presidente del CdA

Preganziol, 01 luglio 2013

Cestaro Gustavo